

Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 31 janvier 2019

À l'heure actuelle, 45 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
Adcetris (brentuximab vedotin)	Utilisé pour le traitement du lymphome de Hodgkin.
Adlyxine (lixisénatide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Akynzeo (nétipitant/palonosétron)	Utilisé pour la prévention de nausées et vomissements induits par la chimiothérapie.
Besponsa (inotuzumab ozogamicin)	Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë.
Duodopa (levodopa/carbidopa)	Utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.
Dupixent (dupilumab)	Utilisé pour le traitement de la dermatite atopique.
Fasenra (benralizumab)	Utilisé pour le traitement de l'asthme éosinophile.
Fibristal (acétate d'ulipristal)	Utilisé pour le traitement intermittent des signes et symptômes modérés à sévères des fibromes utérins.
Fycompa (pérampanel)	Utilisé pour le traitement de l'épilepsie généralisée primaire, se manifestant par des crises tonico-cloniques.
Herceptin SC (trastuzumab)*	Utilisé pour le traitement des cancers du sein.
Humira (sans citrate) (adalimumab)*	Utilisé pour plusieurs indications.
Januvia (sitagliptin)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Juluca (dolutégravir/rilpivirine)	Utilité pour le traitement de l'infection par le VIH-1.
Kanuma (sebelipase alfa)	Utilisé pour le traitement de la déficience en lipase acide lysosomal.
Kevzara (sarilumab)	Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.
Keytruda (pembrolizumab)	Utilisé pour le traitement du carcinome urothélial métastatique.
Keytruda (pembrolizumab)	Utilisé pour le traitement du lymphome de Hodgkin classique.
Kisqali (ribociclib)	Utilisé pour le traitement du cancer du sein métastatique ou avancé.
Kuvan (dichlorhydrate de saproptérine)	Utilisé pour le traitement de la phénylcétonurie.
Lapelga (pegfilgrastim)	Utilisé pour le traitement de la neutropénie fébrile.
Lixiana (edoxaban)	Utilisé pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et l'embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire.
Lixiana (edoxaban)	Utilisé pour la prévention et le traitement de la thromboembolie veineuse.
Monoprost (latanoprost)	Utilisé pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire.
Movapo (chlorhydrate d'apomorphine)	Utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.
Ocrevus (Ocrélizumab)	Utilisé pour le traitement de la forme progressive primaire de la sclérose en plaques.
Ocrevus (Ocrélizumab)	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques cyclique.
Onivyde (irinotécan liposomal)*	Utilisé pour le traitement du lymphome de Hodgkin.
Opdivo (nivolumab)	Utilisé pour le traitement du lymphome de Hodgkin classique.
Ozempic (sémaglutide)*	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Praluent (alirocumab)	Utilisé pour pour la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.
Prevymis (létermovir)	Utilisé pour la prévention de l'infection à cytomégalovirus.

Probuphine (buprénorphine)	Utilisé pour le traitement des troubles de l'usage d'opioïdes.
Repatha (évolocumab)	Utilisé pour la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.
Stelara (ustekinumab)	Utilisé pour le traitement de la maladie de Crohn.
Stivarga (regorafenib)	Utilisé pour le traitement du carcinome hépatocellulaire non résecable.
Trelegy Ellipta (fluticasone furoate/umeclidinium/vilantérol)	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
Tremfya (guselkumab)	Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.
Trulicity (dulaglutide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Venclexta (venetoclax)	Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique.
Viacoram (perindopril arginine/amlodipine)	Utilisé pour le traitement de l'hypertension essentielle.
Victoza (liraglutide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Xeljanz XR (tofacitinib)*	Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.
Yervoy/Opdivo (nivolumab /ipilimumab)	Utilisé pour le traitement des mélanomes métastatiques.
Yervoy/Opdivo (nivolumab /ipilimumab)	Utilisé pour le traitement de l'adénocarcinome rénal.
Xolair (omalizumab)	Utilisé pour le traitement de l'asthme persistant grave.

* Nouveaux produits pharmaceutiques depuis la dernière mise à jour du 31 décembre 2018.